



บริษัท เค. วี. เอส. เอ็นจิเนียริง จำกัด

KVS-018

43 ตรอกวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-214-0101 แฟกซ์. 02-214-0202



สกรูหัวมดำ เกลียวมิด (เกรด 12.9)

ขนาด	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
เกลียว	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.0
กฏูแฉ	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0
4 mm	2,000	2,000									
5 mm	2,000	2,000					นอกรอบ				
6 mm	2,000	2,000	500	200	200		ไซซ์พิเศษ				
8 mm	2,000	2,000	500	200	200	200					
10 mm	2,000	2,000	500	200	200	200	100				
12 mm	2,000	2,000	500	200	200	200	100				
15-16 mm	2,000	2,000	500	200	200	200	100	100			
20 mm	2,000	2,000	500	200	200	200	100	100	100		
25 mm		2,000	500	200	200	200	100	100	100	50	50
30 mm			500	200	200	200	100	100	100	50	50
35 mm			500	200	200	200	100	100	100	50	50
40 mm			500	200	200	200	100	100	100	50	25
45 mm			500	200	200	200	100	100	50	50	25
50 mm			500	200	200	200	100	100	50	50	25
55 mm					200	200	100	100	50	50	25
60 mm					200	200	100	100	50	50	25
65 mm					200	200	100	100	50	50	25
70 mm		(ในกรอบ)			200	200	100	100	50	50	25
75 mm					200	200	100	100	50	50	25
80 mm					200	200	100	50	50	50	25
90 mm					200	200	100	50	50	25	25
100 mm					200	200	100	50	50	25	25
110 mm						150	100	50	50	25	25
120 mm						150	100	50	25	25	25
125 mm						150	100	50	25	25	25
130 mm						150	100	50	25	25	25
140 mm						150	100	50	25	25	25
150 mm						150	100	50	25	25	25
155 mm								50	25	25	25
160 mm							50	50	25	25	25
170 mm		นอกรอบ					50	50	25	25	25
175 mm		ไซซ์พิเศษ					50	50	25	25	25
180 mm							50	50	25	25	25
190 mm							50	50	25	25	25
200 mm							50	50	25	25	25

หมายเหตุ : บริเวณเหนือเส้นคู่ = เป็นเกลียวตลอด, ใต้เส้นคู่ = ลงมาเป็นเกลียวครึ่งทั้งหมด

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์ **



บริษัท เค. วี. เอส. เอ็นจิเนียริง จำกัด

KVS-018-1

43 ตrokerวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-214-0101 แฟกซ์. 02-214-0202



สกรูหัวจมน้ำ เกลียวมิล (เกรด 12.9)

ขนาด	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm	27 mm	30 mm	33 mm	36 mm	42 mm	48 mm
เกลียว	1.25	1.5	1.75	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	3.0	3	3.5	3.5	4.0	4.5	5.0
กุกยูแฉ	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	14.0	17.0	17.0	19.0	19.0	22.0	22.0	27.0	32.0	36.0
40 mm						25	25								
45 mm						25	25								
50 mm						25	25	15	15	10	10		(ในกรอบ)		
55 mm						25	25	15	15	10	10				
60 mm						25	25	15	15	10	10				
65 mm						25	25	15	15	10	10				
70 mm						25	25	15	15	10	10				
75 mm						25	25	15	10	10	10				
80 mm						25	15	15	10	10	10	10	5		
90 mm						25	15	10	10	10	10	10	5		
100 mm						20	15	10	10	10	10	10	5		
110 mm						25	15	10	10	10	10	10	5		
120 mm						25	15	10	10	10	10	10	5		
125 mm						25	15	10	10	10	10	10	5		
130 mm						25	15	10	10	10	10	10	5		
140 mm						25	15	10	10	10	10	10	5		
150 mm						25	15	10	10	10	10	10	5		
160 mm						25	15	10	10	10	10	5	5		
170 mm						25	15	10	10	10	10	5	5		
180 mm						25	15	10	10	10	5	5	5	(นอกกรอบ)	
190 mm						25	15	10	10	10	5	5	5		
200 mm						25	15	10	10	10	5	5	5		
210 mm		50	25		25		15	10	10	10	5	5	5		
220 mm		50	25		25		15	10	10	10	5	5	5		
230 mm		50	25		25		15	10	10	10	5	5	5		
240 mm		50	25		25		15	10	10	10	5	5	5		
250 mm		50	25		25		15	10	10	10	5	5	5		
260-270 mm			25		25		15	10	10	10	5	5	5		
280 mm			25		25		15	10	10	10	5	5	5		
300 mm			25		25		15	10	10	10	5	5	5		
320 mm															
340 mm															
360 mm															
380 mm															
400 mm															
510 mm															
540 mm															
575 mm															

หมายเหตุ : บริเวณเหนือเส้นคู่ = เป็นเกลียวตลอด, ใต้เส้นคู่ = ลงมาเป็นเกลียวครึ่งทั้งหมด ส่วนลวดเท่ากันทั้งหน้า นอกกรอบออย 10%

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์ **



สกรูหัวมดำ เกลียวตลอด


ขนาด	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm
เกลียว	0.7	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0
กุกุญแจ	3.0	5.0	6.0	8.0	10.0	14.0
40 mm						
45 mm						
50 mm						
60 mm						
65 mm						
75 mm						
80 mm						
100 mm						
110 mm						



สกรูหัวมกลมดำ เกลียวละเอียด (12.9)

ขนาด	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm
เกลียว	1.25	1.25	1.5	1.5
กุกุญแจ	8.0	10.0	10.0	14.0
20 mm	100			
25 mm	100			
30 mm	100			
35 mm	100			
40 mm	100			
45 mm	100			
50 mm	100			
55 mm	100			
60 mm	100			
65 mm	100			
70 mm	100			
75 mm	100			
80 mm	100			
90 mm	100			
100 mm	100			
110 mm	100			
120 mm	100			

ขนาด	3/8"
1.1/4" NF	



สกรูหัวมดำ หัวบาง เกรด 8.8

d1	M4	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d2	5.5	7	8.5	10	13	16	18	24	30	36
b	12	14	16	18	22	26	30	38	46	54
k	2	2.8	3.5	4	5	6	7	9	11	13
s	2	2.5	3	4	5	7	8	12	14	17
t	1.5	2.3	2.7	3	3.8	4.5	5	5.5	7.5	8
h max	1.5	2.1	2.4	3	3.75	4.5	5.25	6	7.5	9

ขนาด	ราคา
10 x 1.5 x 20	
10 x 1.5 x 40	
12 x 1.75 x 25	
12 x 1.75 x 30	
12 x 1.75 x 40	