

อุปกรณ์เสริมเครื่องมือไฟฟ้า
สำหรับช่างมืออาชีพ **2555**

บริษัท โรเบิร์ต บิธ จำกัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 11
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2639-3111
โทรสาร : 0-2631-1991

ศูนย์บริการ
เลขที่ 2869-2869/1
ซอยบ้านกล้วย ถนนพระรามที่สี่
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2671-7800
โทรสาร : 0-2249-5299



อุปกรณ์เสริมสำหรับช่างมืออาชีพ



BOSCH
เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

www.bosch-pt.com

ดอกส่วนเจาะคอนกรีตและดอกส่วนเจาะหิน : ก้าน SDS-plus

X5L

เยี่ยมยอด ★★★★★

X5L : อีกระดับ
ของการเจาะทะเท



B8

ดีมาก ★★★★★

ต้องแกร่งที่สุด
ตัวจริงสำหรับงานเจาะ



S3

คุ้มค่า ★★★★★

ดอกโรตารี S3
คุณภาพมาตรฐานน้อย
ในราคาที่คุ้มค่าจนได้



ดอกส่วนเจาะคอนกรีตและดอกส่วนเจาะหิน : ก้าน SDS-max

เยี่ยมยอด ★★★★★



ไม่ใช่แค่เร็ว หรือเร็วกว่า
เร็วสุดขั้วแบบ **Speed X**





ดอกส่วนเจาะปูนและดอกส่วนเอนกประสงค์ : ก้านกลม

เยี่ยมยอด ★★★★★

SHURLOCK PERCUSSION



คุ้มค่า ★★★★★

IMPACT



เยี่ยมยอด ★★★★★

ดอกเจาะเอนกประสงค์ (MPB)
ไม่ติดเศษวัสดุได้

โม่ได้ ดอกเจาะเอนกประสงค์
เจาะได้ทั้งปูน อิฐ ไม้ โลหะ
หรือเพอร์ฟอร์เมต



ก๊วยเจาะโฮลซอร์ : เลือกสิ่งที่ไม่ใช่อย่างมืออาชีพ

		
โลหะแผ่น (Sheet Metal)	✓	✓
โลหะ (Metal)	✓	✓
ไม้ (Wood)	✓	✓
ปูน, อิฐ, กระเบื้องผนัง (Masonry, Wall, Tiles)	✓	✓

สินค้ากลุ่มใบเพชร 4 ตัว

สีทอง-สำหรับปูนคอนกรีต

ดีมาก ★★★★★



สีเทา-สำหรับคอนกรีต

เยี่ยมยอด ★★★★★



สีเขียว-สำหรับกระเบื้อง

เยี่ยมยอด ★★★★★



สีน้ำเงิน-สำหรับแกรนิต หินอ่อน

เยี่ยมยอด ★★★★★



ใบเลื่อยวงเดือนที่ตอบสนองทุกการใช้งาน

Voptiline wood

ใบตัดมาตรฐาน สำหรับตัดไม้ทั่วไป



speedline wood

สำหรับการตัดไม้ คัดผิว
ใบเลื่อยวงเดือน ที่กัดตัดได้รวดเร็วมากขึ้น



MULTI MATERIAL

สำหรับการตัดวัสดุอื่นๆ
โดยเฉพาะอลูมิเนียม




ดอกส่วนโรตารี SDS Plus S3
คุณภาพมาตรฐานน้อย ในราคาที่คุ้มค่าจนได้



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1 (มม.)	L2 (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
SDS PLUS S3 (4x110)	4 มม.	50	110	2 608 680 257	1
SDS PLUS S3 (5x110)	5 มม.	50	110	2 608 680 258	1
SDS PLUS S3 (5x160)	5 มม.	100	160	2 608 680 259	1
SDS PLUS S3 (5.5x110)	5.5 มม.	50	110	2 608 680 260	1
SDS PLUS S3 (5.5x160)	5.5 มม.	100	160	2 608 680 261	1
SDS PLUS S3 (6x110)	6 มม.	50	110	2 608 680 262	1
SDS PLUS S3 (6x160)	6 มม.	100	160	2 608 680 263	1
SDS PLUS S3 (6x210)	6 มม.	150	210	2 608 680 264	1
SDS PLUS S3 (6.5x110)	6.5 มม.	50	110	2 608 680 265	1
SDS PLUS S3 (6.5x160)	6.5 มม.	100	160	2 608 680 266	1
SDS PLUS S3 (7x110)	7 มม.	50	110	2 608 680 267	1
SDS PLUS S3 (7x160)	7 มม.	100	160	2 608 680 268	1
SDS PLUS S3 (8x110)	8 มม.	50	110	2 608 680 269	1
SDS PLUS S3 (8x160)	8 มม.	100	160	2 608 680 270	1
SDS PLUS S3 (8x210)	8 มม.	150	210	2 608 680 271	1
SDS PLUS S3 (8x260)	8 มม.	200	260	2 608 680 272	1
SDS PLUS S3 (9x160)	9 มม.	100	160	2 608 588 057	1
SDS PLUS S3 (9x210)	9 มม.	150	210	2 608 588 058	1
SDS PLUS S3 (10x160)	10 มม.	100	160	2 608 680 273	1
SDS PLUS S3 (10x210)	10 มม.	150	210	2 608 680 274	1
SDS PLUS S3 (10x260)	10 มม.	200	260	2 608 680 275	1
SDS PLUS S3 (10x460)	10 มม.	400	460	2 608 680 276	1
SDS PLUS S3 (12x160)	12 มม.	100	160	2 608 680 277	1
SDS PLUS S3 (12x210)	12 มม.	150	210	2 608 680 278	1
SDS PLUS S3 (12x260)	12 มม.	200	260	2 608 680 279	1
SDS PLUS S3 (12x460)	12 มม.	400	460	2 608 680 280	1
SDS PLUS S3 (13x160)	13 มม.	100	160	2 608 588 059	1
SDS PLUS S3 (14x160)	14 มม.	100	160	2 608 680 281	1
SDS PLUS S3 (14x210)	14 มม.	150	210	2 608 680 282	1
SDS PLUS S3 (14x260)	14 มม.	200	260	2 608 680 283	1
SDS PLUS S3 (14x460)	14 มม.	400	460	2 608 680 284	1
SDS PLUS S3 (16x150)	16 มม.	150	150	2 608 680 285	1
SDS PLUS S3 (16x250)	16 มม.	250	250	2 608 680 286	1
SDS PLUS S3 (16x400)	16 มม.	400	400	2 608 680 287	1
SDS PLUS S3 (18x260)	18 มม.	200	260	2 608 680 288	1
SDS PLUS S3 (18x460)	18 มม.	400	460	2 608 680 289	1
SDS PLUS S3 (20x260)	20 มม.	200	260	2 608 680 290	1
SDS PLUS S3 (20x460)	20 มม.	400	460	2 608 680 291	1
SDS PLUS S3 (22x260)	22 มม.	200	260	2 608 680 292	1
SDS PLUS S3 (22x460)	22 มม.	400	460	2 608 680 293	1
SDS PLUS S3 (25x260)	25 มม.	200	260	2 608 680 294	1
SDS PLUS S3 (25x460)	25 มม.	400	460	2 608 680 295	1

*L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

คอกส่วนโรตารี SDS Plus B8
ต้องแรงที่สุด ตัวจริงสำหรับงานเจาะ



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1(มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
SDS PLUS B8 (4x110)	4 มม.	50	110	2 608 684 600	1
SDS PLUS B8 (5x110)	5 มม.	50	110	2 608 684 601	1
SDS PLUS B8 (5x160)	5 มม.	100	160	2 608 684 602	1
SDS PLUS B8 (5.5x110)	5.5 มม.	50	110	2 608 684 603	1
SDS PLUS B8 (5.5x160)	5.5 มม.	100	160	2 608 684 604	1
SDS PLUS B8 (6x110)	6 มม.	50	110	2 608 684 605	1
SDS PLUS B8 (6x160)	6 มม.	100	160	2 608 684 606	1
SDS PLUS B8 (6x210)	6 มม.	150	210	2 608 684 607	1
SDS PLUS B8 (6.5x110)	6.5 มม.	50	110	2 608 684 608	1
SDS PLUS B8 (6.5x160)	6.5 มม.	100	160	2 608 684 609	1
SDS PLUS B8 (7x110)	7 มม.	50	110	2 608 684 610	1
SDS PLUS B8 (7x160)	7 มม.	100	160	2 608 684 611	1
SDS PLUS B8 (8x110)	8 มม.	50	110	2 608 684 612	1
SDS PLUS B8 (8x160)	8 มม.	100	160	2 608 684 613	1
SDS PLUS B8 (8x210)	8 มม.	150	210	2 608 684 614	1
SDS PLUS B8 (8x460)	8 มม.	400	460	2 608 684 615	1
SDS PLUS B8 (9x160)	9 มม.	100	160	2 608 684 616	1
SDS PLUS B8 (9x210)	9 มม.	150	210	2 608 684 617	1
SDS PLUS B8 (10x110)	10 มม.	50	110	2 608 684 618	1
SDS PLUS B8 (10x160)	10 มม.	100	160	2 608 684 619	1
SDS PLUS B8 (10x210)	10 มม.	150	210	2 608 684 620	1
SDS PLUS B8 (10x310)	10 มม.	250	310	2 608 684 621	1
SDS PLUS B8 (10x360)	10 มม.	300	360	2 608 684 622	1
SDS PLUS B8 (10x460)	10 มม.	400	460	2 608 684 623	1
SDS PLUS B8 (10x610)	10 มม.	550	610	2 608 684 624	1
SDS PLUS B8 (11x160)	11 มม.	100	160	2 608 684 625	1
SDS PLUS B8 (12x160)	12 มม.	100	160	2 608 684 626	1
SDS PLUS B8 (12x210)	12 มม.	150	210	2 608 684 627	1
SDS PLUS B8 (12x260)	12 มม.	200	260	2 608 684 628	1
SDS PLUS B8 (12x360)	12 มม.	300	350	2 608 684 629	1
SDS PLUS B8 (12x460)	12 มม.	400	460	2 608 684 630	1
SDS PLUS B8 (12x610)	12 มม.	550	610	2 608 684 631	1
SDS PLUS B8 (13x160)	13 มม.	100	160	2 608 684 632	1
SDS PLUS B8 (14x160)	14 มม.	100	160	2 608 684 633	1
SDS PLUS B8 (14x210)	14 มม.	150	210	2 608 684 634	1
SDS PLUS B8 (14x260)	14 มม.	200	260	2 608 684 635	1
SDS PLUS B8 (14x310)	14 มม.	250	310	2 608 684 636	1
SDS PLUS B8 (14x360)	14 มม.	300	350	2 608 684 637	1
SDS PLUS B8 (14x460)	14 มม.	400	460	2 608 684 638	1
SDS PLUS B8 (14x610)	14 มม.	550	610	2 608 684 639	1
SDS PLUS B8 (15x160)	15 มม.	100	160	2 608 684 640	1

* L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1(มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
SDS PLUS B8 (16x210)	16 มม.	150	210	2 608 684 641	1
SDS PLUS B8 (16x310)	16 มม.	250	310	2 608 684 642	1
SDS PLUS B8 (16x350)	16 มม.	300	350	2 608 684 643	1
SDS PLUS B8 (16x460)	16 มม.	400	460	2 608 684 644	1
SDS PLUS B8 (16x610)	16 มม.	550	610	2 608 684 645	1
SDS PLUS B8 (17x210)	17 มม.	150	210	2 608 684 646	1
SDS PLUS B8 (18x200)	18 มม.	150	200	2 608 684 647	1
SDS PLUS B8 (18x300)	18 มม.	250	300	2 608 684 648	1
SDS PLUS B8 (18x350)	18 มม.	300	350	2 608 684 649	1
SDS PLUS B8 (18x450)	18 มม.	400	450	2 608 684 650	1
SDS PLUS B8 (18x600)	18 มม.	550	600	2 608 684 651	1
SDS PLUS B8 (20x200)	20 มม.	150	200	2 608 684 652	1
SDS PLUS B8 (20x300)	20 มม.	250	300	2 608 684 653	1
SDS PLUS B8 (20x350)	20 มม.	300	350	2 608 684 654	1
SDS PLUS B8 (20x450)	20 มม.	400	450	2 608 684 655	1
SDS PLUS B8 (20x600)	20 มม.	550	600	2 608 684 656	1
SDS PLUS B8 (22x250)	22 มม.	200	250	2 608 684 657	1
SDS PLUS B8 (22x350)	22 มม.	300	350	2 608 684 658	1
SDS PLUS B8 (22x450)	22 มม.	400	450	2 608 684 659	1
SDS PLUS B8 (22x600)	22 มม.	550	600	2 608 684 660	1
SDS PLUS B8 (24x250)	24 มม.	200	250	2 608 684 661	1
SDS PLUS B8 (24x450)	24 มม.	400	450	2 608 684 662	1
SDS PLUS B8 (25x250)	25 มม.	200	250	2 608 684 663	1
SDS PLUS B8 (25x350)	25 มม.	300	350	2 608 684 664	1
SDS PLUS B8 (25x450)	25 มม.	400	450	2 608 684 665	1
SDS PLUS B8 (26x250)	26 มม.	200	250	2 608 684 666	1
SDS PLUS B8 (26x450)	26 มม.	400	450	2 608 684 667	1

* L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

คอกส่วนโรตารี SDS Plus X5L
อิสระเทียบของมาระเบิดแตก




รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1(มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
SDS PLUS X5L (5x50x110)	5 มม.	50	110	2 608 585 023	1
SDS PLUS X5L (5x100x160)	5 มม.	100	160	2 608 585 024	1
SDS PLUS X5L (5x50x110)	5 มม.	50	110	2 608 585 026	1
SDS PLUS X5L (5x100x160)	5 มม.	100	160	2 608 585 027	1
SDS PLUS X5L (6x50x115)	6 มม.	50	115	2 608 585 028	1
SDS PLUS X5L (6x100x165)	6 มม.	100	165	2 608 585 029	1
SDS PLUS X5L (6.5x50x115)	6.5 มม.	50	115	2 608 585 032	1
SDS PLUS X5L (6.5x100x165)	6.5 มม.	100	165	2 608 585 033	1
SDS PLUS X5L (7x50x115)	7 มม.	50	115	2 608 585 036	1

* L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1(มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
SDS PLUS X5L (7x100x165)	7 มม.	100	165	2 608 585 037	1
SDS PLUS X5L (8x50x115)	8 มม.	50	115	2 608 585 038	1
SDS PLUS X5L (8x100x165)	8 มม.	100	165	2 608 585 039	1
SDS PLUS X5L (8x150x215)	8 มม.	150	215	2 608 585 040	1
SDS PLUS X5L (8x200x265)	8 มม.	200	265	2 608 585 041	1
SDS PLUS X5L (8x300x365)	8 มม.	300	365	2 608 585 042	1
SDS PLUS X5L (8x400x465)	8 มม.	400	465	2 608 585 043	1
SDS PLUS X5L (10x50x115)	10 มม.	50	115	2 608 585 044	1
SDS PLUS X5L (10x100x165)	10 มม.	100	165	2 608 585 045	1
SDS PLUS X5L (10x150x215)	10 มม.	150	215	2 608 585 046	1
SDS PLUS X5L (10x200x265)	10 มม.	200	265	2 608 585 047	1
SDS PLUS X5L (10x300x365)	10 มม.	300	365	2 608 585 048	1
SDS PLUS X5L (10x400x465)	10 มม.	400	465	2 608 585 049	1
SDS PLUS X5L (12x100x165)	12 มม.	100	165	2 608 585 050	1
SDS PLUS X5L (12x150x215)	12 มม.	150	215	2 608 585 051	1
SDS PLUS X5L (12x200x265)	12 มม.	200	265	2 608 585 052	1
SDS PLUS X5L (12x300x365)	12 มม.	300	365	2 608 585 053	1
SDS PLUS X5L (12x400x465)	12 มม.	400	465	2 608 585 054	1
SDS PLUS X5L (14x100x165)	14 มม.	100	165	2 608 585 944	1
SDS PLUS X5L (14x150x215)	14 มม.	150	215	2 608 585 945	1
SDS PLUS X5L (14x200x265)	14 มม.	200	265	2 608 585 946	1
SDS PLUS X5L (14x300x365)	14 มม.	300	365	2 608 585 947	1
SDS PLUS X5L (14x400x465)	14 มม.	400	465	2 608 585 948	1
SDS PLUS X5L (15x100x165)	15 มม.	100	165	2 608 587 178	1
SDS PLUS X5L (15x200x265)	15 มม.	200	265	2 608 587 179	1
SDS PLUS X5L (16x150x215)	16 มม.	150	215	2 608 587 180	1
SDS PLUS X5L (16x200x265)	16 มม.	200	265	2 608 587 181	1
SDS PLUS X5L (16x400x465)	16 มม.	400	465	2 608 587 182	1

*L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

ดอกสว่านโรตารี SDS Max SPEED X
ไม่ใส่เค้กรู หรือเรียกว่า เร็วสุดแบบ Speed X



เยี่ยมยอด ★★★★★

Speed X

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1(มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
SDS-max Speed X (12x200/340)	12 มม.	200	340	2 608 586 738	1
SDS-max Speed X (12x400/540)	12 มม.	400	540	2 608 586 739	1
SDS-max Speed X (12x600/740)	12 มม.	600	740	2 608 586 740	1
SDS-max Speed X (12x800/940)	12 มม.	800	940	2 608 586 741	1
SDS-max Speed X (14x200/340)	14 มม.	200	340	2 608 586 744	1
SDS-max Speed X (14x400/540)	14 มม.	400	540	2 608 586 745	1

*L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1(มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
SDS-max Speed X (14x600/740)	14 มม.	600	740	2 608 586 746	1
SDS-max Speed X (15x200/340)	15 มม.	200	340	2 608 586 749	1
SDS-max Speed X (15x400/540)	16 มม.	400	540	2 608 586 750	1
SDS-max Speed X (16x200/340)	16 มม.	200	340	2 608 586 751	1
SDS-max Speed X (16x400/540)	16 มม.	400	540	2 608 586 752	1
SDS-max Speed X (16x600/740)	16 มม.	600	740	2 608 586 753	1
SDS-max Speed X (17x200/340)	17 มม.	200	340	2 608 586 756	1
SDS-max Speed X (17x400/540)	17 มม.	400	540	2 608 586 757	1
SDS-max Speed X (18x200/340)	18 มม.	200	340	2 608 586 758	1
SDS-max Speed X (18x400/540)	18 มม.	400	540	2 608 586 759	1
SDS-max Speed X (18x600/740)	18 มม.	600	740	2 608 586 760	1
SDS-max Speed X (19x200/320)	19 มม.	200	320	2 608 586 763	1
SDS-max Speed X (19x400/520)	19 มม.	400	520	2 608 586 764	1
SDS-max Speed X (20x200/320)	20 มม.	200	320	2 608 586 765	1
SDS-max Speed X (20x400/520)	20 มม.	400	520	2 608 586 766	1
SDS-max Speed X (20x600/720)	20 มม.	600	720	2 608 586 767	1
SDS-max Speed X (20x800/920)	20 มม.	800	920	2 608 586 768	1
SDS-max Speed X (22x200/320)	22 มม.	200	320	2 608 586 770	1
SDS-max Speed X (22x400/520)	22 มม.	400	520	2 608 586 771	1
SDS-max Speed X (22x600/720)	22 มม.	600	720	2 608 586 772	1
SDS-max Speed X (22x800/920)	22 มม.	800	920	2 608 586 773	1
SDS-max Speed X (24x200/320)	24 มม.	200	320	2 608 586 775	1
SDS-max Speed X (24x400/520)	24 มม.	400	520	2 608 586 776	1
SDS-max Speed X (25x200/320)	25 มม.	200	320	2 608 586 777	1
SDS-max Speed X (25x400/520)	25 มม.	400	520	2 608 586 778	1
SDS-max Speed X (25x600/720)	25 มม.	600	720	2 608 586 779	1
SDS-max Speed X (25x800/920)	25 มม.	800	920	2 608 586 780	1
SDS-max Speed X (26x200/320)	26 มม.	200	320	2 608 586 782	1
SDS-max Speed X (26x400/520)	26 มม.	400	520	2 608 586 783	1
SDS-max Speed X (28x200/320)	28 มม.	200	320	2 608 586 784	1
SDS-max Speed X (28x400/520)	28 มม.	400	520	2 608 586 785	1
SDS-max Speed X (28x600/720)	28 มม.	600	720	2 608 586 786	1
SDS-max Speed X (28x800/920)	28 มม.	800	920	2 608 586 787	1
SDS-max Speed X (30x200/320)	30 มม.	200	320	2 608 586 789	1
SDS-max Speed X (30x400/520)	30 มม.	400	520	2 608 586 790	1
SDS-max Speed X (32x200/320)	32 มม.	200	320	2 608 586 791	1
SDS-max Speed X (32x400/520)	32 มม.	400	520	2 608 586 792	1
SDS-max Speed X (32x600/720)	32 มม.	600	720	2 608 586 793	1
SDS-max Speed X (32x800/920)	32 มม.	800	920	2 608 586 794	1
SDS-max Speed X (35x400/520)	35 มม.	400	520	2 608 586 796	1

*L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1(มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
SDS-max Speed X (35x600/720)	35 มม.	600	720	2 608 586 797	1
SDS-max Speed X (35x800/920)	35 มม.	800	920	2 608 586 798	1
SDS-max Speed X (38x400/520)	38 มม.	400	520	2 608 586 800	1
SDS-max Speed X (38x600/720)	38 มม.	600	720	2 608 586 801	1
SDS-max Speed X (40x400/520)	40 มม.	400	520	2 608 586 802	1
SDS-max Speed X (40x600/720)	40 มม.	600	720	2 608 586 803	1
SDS-max Speed X (40x800/920)	40 มม.	800	920	2 608 586 804	1
SDS-max Speed X (45x400/520)	45 มม.	400	520	2 608 586 806	1
SDS-max Speed X (52x400/520)	52 มม.	400	520	2 608 586 807	1

* L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด


ดอกสกัดโรตารี SDS Plus Chisel



รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ความกว้างหน้าตัด (มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
** ดอกสกัดปลายแหลม SDS Plus Long life	-	250	2 609 390 576	1
** ดอกสกัดปลายแบน SDS Plus Long life	22	250	2 609 390 394	1
** ดอกสกัดปลายกว้าง Long life	40	250	2 608 690 101	1
ดอกสกัดปลายกว้าง	40	250	1 618 600 008	1
ดอกสกัดกระเบื้องปลายงอ	40	260	2 608 690 091	1
ดอกสกัดปากกาปลายแหลม Pencil Point		160	2 608 690 119	1
ดอกสกัดปากกาปลายแบน Pencil Flat	10	160	2 608 690 121	1
ดอกสกัดเล็บมือ Gouging	22	250	1 618 601 004	1
ดอกสกัดเล็บมือมีปลั๊ก Wing Gouging	22	250	2 608 690 007	1
ดอกสกัดไม้ (ส้ว) SDS Plus	20	175	2 608 690 006	1

L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

ดอกสกัดโรตารี SDS MAX Chisel



รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ความกว้างหน้าตัด (มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
** ดอกสกัดปลายแหลม R-TEC สับคมในตัว	-	400	2 608 690 167	1
** ดอกสกัดปลายแหลม R-TEC สับคมในตัว	-	400	2 608 690 168	10
** ดอกสกัดปลายแบน R-TEC สับคมในตัว	25	400	2 608 690 124	1
** ดอกสกัดปลายแบน R-TEC สับคมในตัว	25	400	2 608 690 166	10
** ดอกสกัดปลายกว้าง Spade Long life สับคมในตัว	50	350	2 608 690 097	1
** ดอกสกัดกระเบื้อง Tile Longlife สับคมในตัว	50	300	2 608 690 098	1
ดอกสกัดปลายแหลม รุ่นปกติ (400 mm)	-	400	2 607 019 048	10
ดอกสกัดปลายแบน รุ่นปกติ (400 mm)	25	400	2 607 019 050	10
ดอกสกัดปลายแหลม รุ่นปกติ (600 mm)	-	600	1 618 600 012	1

L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ความกว้างหน้าตัด (มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกสกัดปลายแบน รุ่นปกติ (600mm)	25	600	1 618 600 203	1
ดอกสกัดปลายกว้าง Spade รุ่นปกติ (50x400)	50	400	2 608 690 143	1
ดอกสกัดปลายกว้าง Spade รุ่นปกติ (80x300)	80	300	1 618 601 008	1
ดอกสกัดปลายกว้าง Spade รุ่นปกติ (115x350)	115	350	1 618 601 007	1
ดอกสกัดเล็บมือ Gouging (26x300)	26	300	1 618 601 101	1
ดอกสกัดเล็บมือ Gouging (30x300)	30	300	1 618 601 102	1
ดอกสกัดปลายแหลมรุ่นเก่า	-	400	1 618 600 011	1

L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

ดอกสกัดหกเหลี่ยม Hex Chisel



รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ความกว้างหน้าตัด (มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
17x280 ดอกสกัดปลายแหลม แปก 1	-	280	2 608 684 884	1
17x280 ดอกสกัดปลายแหลม แปก 10	-	280	2 608 684 774	10
17x280 ดอกสกัดปลายแบน แปก 1	20	280	2 608 684 885	1
17x280 ดอกสกัดปลายแบน แปก 10	20	280	2 608 684 775	10
28x400 ดอกสกัดปลายแหลม	-	400	2 608 690 106	1
30x400 ดอกสกัดปลายแหลม สับคมในตัว	-	400	2 608 690 111	1

L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

ดอกเจาะคว้านคอนกรีต ระบบ SDS-Plus



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1(มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะคว้านคอนกรีต SDS PLUS (40X60)	40 มม.	-	60	2 608 550 074	1
ดอกเจาะคว้านคอนกรีต SDS PLUS (50X60)	50 มม.	-	60	2 608 550 075	1
ดอกเจาะคว้านคอนกรีต SDS PLUS (68X60)	68 มม.	-	60	2 608 550 076	1
ดอกเจาะคว้านคอนกรีต SDS PLUS (80X60)	80 มม.	-	60	2 608 550 077	1


* L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

อุปกรณ์เสริม สำหรับดอกเจาะคว้าน คอนกรีต ระบบ SDS-Plus



รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	L2 (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ก้านต่อ SDS PLUS น็อต M16	105 มม.	2 608 550 057	1
ก้านต่อ SDS PLUS น็อต M16	220 มม.	2 608 598 110	1
ดอกเจาะนำ ระบบ SDS PLUS	-	2 608 550 079	1

L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด




ดอกเจาะคว้านคอนกรีตระบบ SDS MAX

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1 (มม.)	L2 (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะคว้านคอนกรีต SDS MAX (45x290/160)	45 มม.	160	290	F 00Y 145 188	1
ดอกเจาะคว้านคอนกรีต SDS MAX (50x290/160)	50 มม.	160	290	F 00Y 145190	1
ดอกเจาะคว้านคอนกรีต SDS MAX (55x290/160)	55 มม.	160	290	F 00Y 145 192	1
ดอกเจาะคว้านคอนกรีต SDS MAX (68x290/160)	68 มม.	160	290	F 00Y 145 194	1
ดอกเจาะคว้านคอนกรีต SDS MAX (82x290/160)	82 มม.	160	290	F 00Y 145 196	1

*L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

ดอกเจาะปูนก้นกลมหัวคาร์ไบด์ Silver Percussion



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1 (มม.)	L2 (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะปูน หัวคาร์ไบด์ (3x40x70)	3	40	70	2 608 680 700	1
ดอกเจาะปูน หัวคาร์ไบด์ (4x40x75)	4	40	75	2 608 680 701	1
ดอกเจาะปูน หัวคาร์ไบด์ (5x50x85)	5	50	85	2 608 680 702	1
ดอกเจาะปูน หัวคาร์ไบด์ (6x60x100)	6	60	100	2 608 680 703	1
ดอกเจาะปูน หัวคาร์ไบด์ (6.5x60x100)	6.5	60	100	2 608 680 713	1
ดอกเจาะปูน หัวคาร์ไบด์ (7x60x100)	7	60	100	2 608 680 705	1
ดอกเจาะปูน หัวคาร์ไบด์ (8x80x120)	8	80	120	2 608 680 706	1
ดอกเจาะปูน หัวคาร์ไบด์ (10x80x120)	10	80	120	2 608 680 709	1
ดอกเจาะปูน หัวคาร์ไบด์ (12x90x150)	12	90	150	2 608 680 714	1
ดอกเจาะปูน หัวคาร์ไบด์ (14x90x150)	14	90	150	2 608 680 716	1
ดอกเจาะปูน หัวคาร์ไบด์ (16x100x160)	16	100	160	2 608 680 718	1
ดอกเจาะปูน หัวคาร์ไบด์ (4/5/6/8/10 มม.)	4/5/6/8/10	-	-	2 608 680 726	5

*L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

ดอกเจาะปูนก้นกลมหัวคาร์ไบด์ Impact Masonry Drill Bit




รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1 (มม.)	L2 (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะปูน (3x30x60)	3	30	60	2 608 590 066	1
ดอกเจาะปูน (4x40x75)	4	40	75	2 608 590 068	1
ดอกเจาะปูน (5x50x85)	5	50	85	2 608 590 071	1
ดอกเจาะปูน (6x60x100)	6	60	100	2 608 590 074	1
ดอกเจาะปูน (6.5x60x100)	6.5	60	100	2 608 590 076	1
ดอกเจาะปูน (7x60x100)	7	60	100	2 608 590 077	1
ดอกเจาะปูน (8x80x120)	8	80	120	2 608 590 078	1
ดอกเจาะปูน (10x80x120)	10	80	120	2 608 590 081	1
ดอกเจาะปูน (12x90x150)	12	90	150	2 608 590 084	1
ดอกเจาะปูน (4/5/6/8/10)	4/5/6/8/10	-	-	2 608 590 090	5

*L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

เยี่ยมชม ★★★★★




ดอกเจาะอเนกประสงค์ Multi Purpose Drill Bit สำหรับเจาะวัสดุหลากหลายชนิด กรมเมือง อีซู มิ โสเคแปน



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1 (มม.)	L2 (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะอเนกประสงค์ (3x40x70)	3	40	70	2 608 680 696	1
ดอกเจาะอเนกประสงค์ (4x40x75)	4	40	75	2 608 680 697	1
ดอกเจาะอเนกประสงค์ (5x50x85)	5	50	85	2 608 680 698	1
ดอกเจาะอเนกประสงค์ (5.5x50x85)	5.5	50	85	2 608 680 699	1
ดอกเจาะอเนกประสงค์ (6x60x100)	6	60	100	2 608 680 792	1
ดอกเจาะอเนกประสงค์ (6.5x60x100)	6.5	60	100	2 608 680 793	1
ดอกเจาะอเนกประสงค์ (7x60x100)	7	60	100	2 608 680 794	1
ดอกเจาะอเนกประสงค์ (8x80x120)	8	80	120	2 608 680 795	1
ดอกเจาะอเนกประสงค์ (10x80x120)	10	80	120	2 608 680 796	1
ดอกเจาะอเนกประสงค์ (12x90x150)	12	90	150	2 608 680 797	1
ดอกเจาะอเนกประสงค์ (4/5/6/8/10)	4/5/6/8/10	-	-	2 608 680 798	5

*L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

ดอกเจาะเหล็กก้นหกเหลี่ยม HSS-G Hex Shank



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1 (มม.)	L2 (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะโลหะ HSS-G ทกเหลี่ยม (2x24x62)	2	24	62	2 608 595 511	1
ดอกเจาะโลหะ HSS-G ทกเหลี่ยม (3x33x74)	3	33	74	2 608 595 512	1
ดอกเจาะโลหะ HSS-G ทกเหลี่ยม (4x43x88)	4	43	88	2 608 595 513	1
ดอกเจาะโลหะ HSS-G ทกเหลี่ยม (5x52x99)	5	52	99	2 608 595 514	1
ดอกเจาะโลหะ HSS-G ทกเหลี่ยม (6x63x106)	6	63	106	2 608 595 515	1
ดอกเจาะโลหะ HSS-G ทกเหลี่ยม (8x75x117)	8	75	117	2 608 595 516	1
ดอกเจาะโลหะ HSS-G ทกเหลี่ยม (2/3/4/5/6)	2/3/4/5/6	-	-	2 608 595 517	5

*L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

ดอกเจาะเหล็ก HSS-G



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1	L2	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะเหล็ก (1/64" 0.4 มม.)	0.4 มม.	3/4"	3/16"	2 608 585 433	10
ดอกเจาะเหล็ก (1/32" 0.8 มม.)	0.8 มม.	1 3/8"	1/2"	2 608 585 434	10
ดอกเจาะเหล็ก (3/64" 1.2 มม.)	1.2 มม.	1 3/4"	3/4"	2 608 585 435	10
ดอกเจาะเหล็ก (1/16" 1.5 มม.)	1.5 มม.	1 3/4"	7/8"	2 608 585 436	10
ดอกเจาะเหล็ก (5/64" 2.0 มม.)	2 มม.	2"	1"	2 608 585 437	10
ดอกเจาะเหล็ก (3/32" 2.4 มม.)	2.4 มม.	2 1/4"	1 1/4"	2 608 585 438	10
ดอกเจาะเหล็ก (7/64" 2.8 มม.)	2.8 มม.	2 3/8"	1 1/2"	2 608 585 439	10
ดอกเจาะเหล็ก (1/8" 3.2 มม.)	3.2 มม.	2 5/8"	1 5/8"	2 608 585 440	10
ดอกเจาะเหล็ก (9/64" 3.6 มม.)	3.6 มม.	2 7/8"	1 3/4"	2 608 585 441	10

*L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1(มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะเหล็ก (5/32" 4.0 มม.)	4 มม.	3"	2"	2 608 585 442	10
ดอกเจาะเหล็ก (11/64" 4.4 มม.)	4.4 มม.	3 1/4"	2 1/8"	2 608 585 443	10
ดอกเจาะเหล็ก (3/16" 4.8 มม.)	4.8 มม.	3 1/2"	2 5/16"	2 608 585 444	10
ดอกเจาะเหล็ก (13/64" 5.2 มม.)	5.2 มม.	3 1/2"	2 5/16"	2 608 585 445	10
ดอกเจาะเหล็ก (7/32" 5.5 มม.)	5.5 มม.	3 3/4"	2 1/2"	2 608 585 446	10
ดอกเจาะเหล็ก (15/64" 6.0 มม.)	6 มม.	3 3/4"	2 1/2"	2 608 585 447	10
ดอกเจาะเหล็ก (1/4" 6.4 มม.)	6.4 มม.	4"	2 3/4"	2 608 585 448	10
ดอกเจาะเหล็ก (17/64" 6.7 มม.)	6.7 มม.	4 1/4"	3"	2 608 585 449	10
ดอกเจาะเหล็ก (9/32" 7.4 มม.)	7.4 มม.	4 1/4"	3"	2 608 585 450	10
ดอกเจาะเหล็ก (19/64" 7.5 มม.)	7.5 มม.	4 5/8"	3 5/16"	2 608 585 451	10
ดอกเจาะเหล็ก (5/16" 8.0 มม.)	8 มม.	4 5/8"	3 5/16"	2 608 585 452	10
ดอกเจาะเหล็ก (21/64" 8.3 มม.)	8.3 มม.	4 5/8"	3 5/16"	2 608 585 453	5
ดอกเจาะเหล็ก (11/32" 8.7 มม.)	8.7 มม.	4 7/8"	3 1/2"	2 608 585 454	5
ดอกเจาะเหล็ก (23/64" 9.0 มม.)	9 มม.	4 7/8"	3 1/2"	2 608 585 455	5
ดอกเจาะเหล็ก (3/8" 9.5 มม.)	9.5 มม.	5 1/4"	3 7/8"	2 608 585 456	5
ดอกเจาะเหล็ก (25/64" 9.9 มม.)	9.9 มม.	5 1/4"	3 7/8"	2 608 585 457	5
ดอกเจาะเหล็ก (13/32" 10.3 มม.)	10.3 มม.	5 1/4"	3 7/8"	2 608 585 458	5
ดอกเจาะเหล็ก (27/64" 10.8 มม.)	10.8 มม.	5 5/8"	4 3/16"	2 608 585 459	5
ดอกเจาะเหล็ก (7/16" 11.0 มม.)	11 มม.	5 5/8"	4 3/16"	2 608 585 460	5
ดอกเจาะเหล็ก (29/64" 11.5 มม.)	11.5 มม.	5 5/8"	4 3/16"	2 608 585 461	5
ดอกเจาะเหล็ก (15/32" 12.0 มม.)	12 มม.	6"	4 182"	2 608 585 462	5
ดอกเจาะเหล็ก (31/64" 12.3 มม.)	12.3 มม.	6"	4 182"	2 608 585 463	5
ดอกเจาะเหล็ก (1/2" 12.7 มม.)	12.7 มม.	6"	4 182"	2 608 585 464	5
ดอกเจาะเหล็ก (9/16" 14.0 มม.)	14 มม.	6 5/8"	4 13/16"	2 608 585 465	4
ดอกเจาะเหล็ก (5/8" 16.0 มม.)	16 มม.	7 1/8"	5 3/16"	2 608 585 466	4

*L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

ดอกเจาะไม้
Standard Brad Point Drill Bits

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1(มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะไม้ 3 มม.	3 มม.	30	60	2 608 596 300	1
ดอกเจาะไม้ 4 มม.	4 มม.	40	70	2 608 596 301	1
ดอกเจาะไม้ 5 มม.	5 มม.	45	85	2 608 596 302	1
ดอกเจาะไม้ 6 มม.	6 มม.	50	90	2 608 596 303	1
ดอกเจาะไม้ 7 มม.	7 มม.	60	105	2 608 596 304	1
ดอกเจาะไม้ 8 มม.	8 มม.	65	110	2 608 596 305	1
ดอกเจาะไม้ 9 มม.	9 มม.	70	115	2 608 596 306	1
ดอกเจาะไม้ 10 มม.	10 มม.	75	120	2 608 596 307	1
ดอกเจาะไม้ 11 มม.	11 มม.	80	142	2 608 596 308	1

*L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด


รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1(มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะไม้ 12 มม.	12 มม.	95	150	2 608 596 309	1
ดอกเจาะไม้ 13 มม.	13 มม.	95	150	2 608 596 310	1
ดอกเจาะไม้ 14 มม.	14 มม.	95	150	2 608 596 311	1
ดอกเจาะไม้ 15 มม.	15 มม.	100	160	2 608 596 312	1
ดอกเจาะไม้ 16 มม.	16 มม.	105	160	2 608 596 313	1
ดอกเจาะไม้ 18 มม.	18 มม.	130	180	2 608 597 202	1
ดอกเจาะไม้ 20 มม.	20 มม.	140	200	2 608 597 203	1
ดอกเจาะไม้ 22 มม.	22 มม.	140	210	2 608 597 204	1
ดอกเจาะไม้ 24 มม.	24 มม.	140	210	2 608 597 205	1
ดอกเจาะไม้ 26 มม.	26 มม.	145	215	2 608 597 206	1
ดอกเจาะไม้ 28 มม.	28 มม.	145	220	2 608 597 207	1
ดอกเจาะไม้ 30 มม.	30 มม.	145	220	2 608 597 208	1

*L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

ดอกเจาะไม้ก้านลด
Machine Wood Drill Bits With M-Tip

รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1(มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะไม้ก้านลด 6x250	6 มม.	190	250	2 608 597 187	1
ดอกเจาะไม้ก้านลด 8x250	8 มม.	190	250	2 608 597 188	1
ดอกเจาะไม้ก้านลด 10x250	10 มม.	190	250	2 608 597 189	1
ดอกเจาะไม้ก้านลด 12x250	12 มม.	190	250	2 608 597190	1
ดอกเจาะไม้ก้านลด 14x250	14 มม.	190	250	2 608 597 191	1
ดอกเจาะไม้ก้านลด 16x250	16 มม.	190	250	2 608 597 192	1
ดอกเจาะไม้ก้านลด 18x250	18 มม.	190	250	2 608 597 193	1
ดอกเจาะไม้ก้านลด 20x250	20 มม.	190	250	2 608 597 194	1
ดอกเจาะไม้ก้านลด 8x400	8 มม.	340	400	2 608 597 195	1
ดอกเจาะไม้ก้านลด 10x400	10 มม.	340	400	2 608 597 196	1
ดอกเจาะไม้ก้านลด 12x400	12 มม.	340	400	2 608 597 197	1
ดอกเจาะไม้ก้านลด 14x400	14 มม.	340	400	2 608 597 198	1
ดอกเจาะไม้ก้านลด 16x400	16 มม.	340	400	2 608 597 199	1
ดอกเจาะไม้ก้านลด 18x400	18 มม.	340	400	2 608 597 200	1
ดอกเจาะไม้ก้านลด 20x400	20 มม.	340	400	2 608 597 201	1

*L1 = ระยะการใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด



ดอกเจาะไม้ใบพาย
Spade Bits Self Cut



รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะไม้ใบพาย 6x152 มม.	6 มม.	152	2 608 595 481	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 8x152 มม.	8 มม.	152	2 608 595 482	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 10x152 มม.	10 มม.	152	2 608 595 483	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 12x152 มม.	12 มม.	152	2 608 595 484	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 13x152 มม.	13 มม.	152	2 608 595 485	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 14x152 มม.	14 มม.	152	2 608 595 486	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 16x152 มม.	16 มม.	152	2 608 595 487	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 17x152 มม.	17 มม.	152	2 608 595 488	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 18x152 มม.	18 มม.	152	2 608 595 489	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 19x152 มม.	19 มม.	152	2 608 595 490	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 20x152 มม.	20 มม.	152	2 608 595 491	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 22x152 มม.	22 มม.	152	2 608 595 492	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 24x152 มม.	24 มม.	152	2 608 595 493	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 25x152 มม.	25 มม.	152	2 608 595 494	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 26x152 มม.	26 มม.	152	2 608 595 495	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 28x152 มม.	28 มม.	152	2 608 595 496	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 30x152 มม.	30 มม.	152	2 608 595 497	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 32x152 มม.	32 มม.	152	2 608 595 498	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 35x152 มม.	35 มม.	152	2 608 595 499	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 36x152 มม.	36 มม.	152	2 608 595 500	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 38x152 มม.	38 มม.	152	2 608 595 501	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 40x152 มม.	40 มม.	152	2 608 595 502	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 6x400 มม.	6 มม.	400	2 608 595 400	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 8x400 มม.	8 มม.	400	2 608 595 401	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 10x400 มม.	10 มม.	400	2 608 595 402	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 12x400 มม.	12 มม.	400	2 608 595 403	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 13x400 มม.	13 มม.	400	2 608 595 404	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 14x400 มม.	14 มม.	400	2 608 595 405	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 16x400 มม.	16 มม.	400	2 608 595 406	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 17x400 มม.	17 มม.	400	2 608 595 407	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 18x400 มม.	18 มม.	400	2 608 595 408	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 19x400 มม.	19 มม.	400	2 608 595 409	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 20x400 มม.	20 มม.	400	2 608 595 410	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 22x400 มม.	22 มม.	400	2 608 595 411	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 24x400 มม.	24 มม.	400	2 608 595 412	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 25x400 มม.	25 มม.	400	2 608 595 413	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 26x400 มม.	26 มม.	400	2 608 595 414	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 28x400 มม.	28 มม.	400	2 608 595 415	1

L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะไม้ใบพาย 30x400 มม.	30 มม.	400	2 608 595 416	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 32x400 มม.	32 มม.	400	2 608 595 417	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 35x400 มม.	35 มม.	400	2 608 595 418	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 36x400 มม.	36 มม.	400	2 608 595 419	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 38x400 มม.	38 มม.	400	2 608 595 420	1
ดอกเจาะไม้ใบพาย 40x400 มม.	40 มม.	400	2 608 595 421	1

L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด


อุปกรณ์สำหรับ เครื่องเจาะร่อง, ดอกเจาะร่อง
Router Bit



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	L1(มม.)	L2(มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะร่อง (ตรง) ปลายเล็ก	3.2	7.7	51	2 608 628 427	1
ดอกเจาะร่อง (ตรง)	6.4	16.0	48	2 608 628 411	1
ดอกเจาะร่อง (ตรง) 5/16	8.0	19.5	51	2 608 628 429	1
ดอกเจาะร่อง (ตรง) 1/2	12.7	19.5	51	2 608 628 413	1
ดอกเจาะร่อง V	12.7	12.7	45	2 608 628 415	1
ดอกแบนนูน 7/16	35	14.6	56	2 608 628 416	1
ดอกเจาะร่องโค้ง 3/8	9.5	9.2	40	2 608 628 632	1
ดอกเจาะขอบบวบ 5/6	29	12.4	54	2 608 628 419	1
ดอกเจาะขอบโค้ง 1/4	25.4	13	54	2 608 628 421	1
ดอกเจาะขอบโค้ง 1/2	38	18.5	60	2 608 628 423	1
ดอกตัดขอบตรง 3/8	28.7	13	54	2 608 628 636	1


*L1 = ระยะใช้งาน L2 = ระยะการใช้งานสูงสุด

ดอกเจาะคว้านไม้, โลหะ
Progressors Holesaw




รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะคว้านไม้ โลหะ 16 มม.	16	5/8	2 608 584 613	1
ดอกเจาะคว้านไม้ โลหะ 22 มม.	22	7/8	2 608 584 618	1
ดอกเจาะคว้านไม้ โลหะ 25 มม.	25	1	2 608 584 620	1
ดอกเจาะคว้านไม้ โลหะ 29 มม.	29	1,1/8	2 608 584 622	1
ดอกเจาะคว้านไม้ โลหะ 30 มม.	30	1,3/16	2 608 584 623	1
ดอกเจาะคว้านไม้ โลหะ 32 มม.	32	1,1/4	2 608 584 624	1
ดอกเจาะคว้านไม้ โลหะ 51 มม.	51	2	2 608 584 635	1
ดอกเจาะคว้านไม้ โลหะ 54 มม.	54	2,1/8	2 608 584 637	1
ดอกเจาะคว้านไม้ โลหะ 60 มม.	60	2,3/8	2 608 584 641	1
ดอกเจาะคว้านไม้ โลหะ 64 มม.	64	2,1/2	2 608 584 642	1
ดอกเจาะคว้านไม้ โลหะ 70 มม.	70	2,3/4	2 608 584 646	1
ดอกเจาะคว้านไม้ โลหะ 73 มม.	73	2,7/8	2 608 584 647	1
ดอกเจาะคว้านไม้ โลหะ 76 มม.	76	3	2 608 584 648	1

ดอกเจาะคว้านโลหะแผ่น Sheet Metal Holesaw




รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 16 มม.	16	5/8	2 608 584 778	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 17=11/16"	17	11/16	2 608 584 779	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 19=3/4"	19	3/4	2 608 584 780	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 20-25/32	20	25/65	2 608 584 781	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 21=13/16"	21	46/16	2 608 584 782	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 22=7/8"	22	7/8	2 608 584 783	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 25=1"	25	1	2 608 584 784	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 27=1 1/16"	27	1,1/16	2 608 584 785	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 29=1 1/8"	29	1,1/8	2 608 584 786	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 30=1 3/16"	30	1,3/16	2 608 584 787	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 32=1 1/4"	32	1,1/4	2 608 584 788	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 33=1 5/16"	33	1,5/16	2 608 584 789	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 35=1 3/8"	35	1,3/8	2 608 584 790	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 38=1 1/2"	38	1,1/2	2 608 584 791	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 40=1 9/16"	40	1,9/16	2 608 584 792	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 41=1 5/8"	41	1,5/8	2 608 584 793	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 44=1 3/4"	44	1,3/4	2 608 584 794	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 48=1 7/8"	48	1,7/8	2 608 584 795	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 51=2"	51	2	2 608 584 796	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 54=2 1/8"	54	2,1/8	2 608 584 797	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 57=2 1/4"	57	2,1/4	2 608 584 798	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 60=2 3/8"	60	2,3/8	2 608 584 799	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 64=2 1/2"	64	2,1/2	2 608 584 800	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 65=2 9/16"	65	2,9/16	2 608 584 801	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 67=2 5/8"	67	2,5/8	2 608 584 802	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 68=2 11/16"	68	2,11/16	2 608 584 803	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 70=2 3/4"	70	2,3/4	2 608 584 804	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 73=2 7/8"	73	2,7/8	2 608 584 805	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 76=3"	76	3	2 608 584 806	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 79=3 1/8"	79	3,1/8	2 608 584 807	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 83=3 1/4"	83	3,1/4	2 608 584 808	1
ดอกเจาะคว้านโลหะ: 86=3 3/8"	86	3,3/8	2 608 584 809	1

ดอกเจาะคว้านอเนกประสงค์ Multi Construction Holesaws



รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะคว้านอเนกประสงค์ 20 มม.	20	3	2 608 584 775	1
ดอกเจาะคว้านอเนกประสงค์ 25 มม.	25	3	2 608 584 752	1
ดอกเจาะคว้านอเนกประสงค์ 30 มม.	30	3	2 608 584 753	1
ดอกเจาะคว้านอเนกประสงค์ 35 มม.	35	3	2 608 584 754	1
ดอกเจาะคว้านอเนกประสงค์ 50 มม.	50	3	2 608 584 757	1


รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ดอกเจาะคว้านอเนกประสงค์ 55 มม.	55	3	2 608 584 758	1
ดอกเจาะคว้านอเนกประสงค์ 60 มม.	60	4	2 608 584 760	1
ดอกเจาะคว้านอเนกประสงค์ 65 มม.	65	4	2 608 584 762	1
ดอกเจาะคว้านอเนกประสงค์ 70 มม.	70	4	2 608 584 764	1
ดอกเจาะคว้านอเนกประสงค์ 74 มม.	74	4	2 608 584 766	1
ดอกเจาะคว้านอเนกประสงค์ 76 มม.	76	4	2 608 584 767	1



อุปกรณ์เสริมสำหรับ ดอกเจาะคว้าน

รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า		หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
Power change adapter ก้านกลม (ใช้กับหัว chuck ทั่วไป)		2 608 584 844	1
Power change adapter ก้าน SDS plus		2 608 584 845	1
สปริง สำหรับ Sheet Metal Holesaw		2 608 584 816	2
ดอกเจาะนำ			
สำหรับ Progressor Holesaw		2 608 584 677	1
สำหรับ Sheet Metal Holesaw		2 608 584 750	1
สำหรับ Multi construction Holesaw		2 608 584 777	1


คู่มือ ★ ★ ★



ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน Bi metal Holesaws

รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 14 มม.	14	2 608 580 396	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 16 มม.	16	2 608 580 397	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 17 มม.	17	2 608 580 398	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 19 มม.	19	2 608 580 399	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 20 มม.	20	2 608 580 400	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 21 มม.	21	2 608 580 401	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 22 มม.	22	2 608 580 402	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 24 มม.	24	2 608 580 403	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 25 มม.	25	2 608 580 404	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 27 มม.	27	2 608 580 405	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 29 มม.	29	2 608 580 406	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 30 มม.	30	2 608 580 407	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 32 มม.	32	2 608 580 408	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 33 มม.	33	2 608 580 409	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 35 มม.	35	2 608 580 410	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 37 มม.	37	2 608 580 411	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 38 มม.	38	2 608 580 412	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 40 มม.	40	2 608 580 413	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 41 มม.	41	2 608 580 414	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 43 มม.	43	2 608 580 415	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 44 มม.	44	2 608 580 416	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 46 มม.	46	2 608 580 417	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 48 มม.	48	2 608 580 418	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 51 มม.	51	2 608 580 419	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 52 มม.	52	2 608 580 420	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 54 มม.	54	2 608 580 421	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 57 มม.	57	2 608 580 423	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 59 มม.	59	2 608 580 424	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 60 มม.	60	2 608 580 425	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 64 มม.	64	2 608 580 426	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 65 มม.	65	2 608 580 427	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 67 มม.	67	2 608 580 428	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 68 มม.	68	2 608 580 429	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 70 มม.	70	2 608 580 430	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 73 มม.	73	2 608 580 431	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 76 มม.	76	2 608 580 432	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 79 มม.	79	2 608 580 433	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 83 มม.	83	2 608 580 434	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 86 มม.	86	2 608 580 435	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 89 มม.	89	2 608 580 436	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 92 มม.	92	2 608 580 437	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 95 มม.	95	2 608 580 438	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 98 มม.	98	2 608 580 439	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 102 มม.	102	2 608 580 440	1

รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 105 มม.	105	2 608 580 441	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 114 มม.	114	2 608 580 444	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 127 มม.	127	2 608 580 446	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 140 มม.	140	2 608 580 447	1
ถ้วยเจาะระบบกันต่อมาตรฐาน 152 มม.	152	2 608 580 448	1



รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า		หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
กันต่อ Hex 8 mm (สำหรับดอกเจาะ: 14-30 mm)		2 609 390 512	1
กันต่อ Hex 11 mm (สำหรับดอกเจาะ: 32-152 mm)		2 609 390 034	1
ดอกเจาะนำ HSS Co 102 mm (สำหรับดอกเจาะ: 14-30 mm)		2 608 596 295	1
ดอกเจาะนำ HSS Co 81 mm (สำหรับดอกเจาะ: 32-152 mm)		2 608 596 119	1

ใบเลื่อยจิกซอว์ตัดไม้ ตัดดี คู่กัน Basic for Wood



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ตัดความหนา (มม.)	L2 (มม.)	ความกว้างฟัน (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
T 119 B	2-15	67	1.9-2.3	2 608 630 037	5
T 111 C	4-50	74	3	2 608 630 033	5
T 119 B0 ตัดโค้ง	2-15	56	2	2 608 630 310	5
MA 111 C	4-50	62	3	2 608 637 572	5
MA 119 HO ตัดโค้ง	3-15	62	2.5	2 608 633 501	5

L2 = ความยาวฟันเลื่อย (มม.)


ใบเลื่อยจิกซอว์ตัดไม้ ตัดเร็ว Speed for Wood



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ตัดความหนา (มม.)	L2 (มม.)	ความกว้างฟัน (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
T 144 D	5-50	74	4-5.2	2 608 630 040	5
T 244 D ตัดโค้ง	5-50	74	4-5.2	2 608 630 058	5
T 744 D ยาวพิเศษ	5-135	154	4	2 608 663 314	3
MA 144 CD	4-50	82	3	2 608 633 535	5

L2 = ความยาวฟันเลื่อย (มม.)

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ตัดไม้ ตัดเรียบ
Clean for Wood



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ตัดความหนา (มม.)	L2 (มม.)	ความกว้างฟัน (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
T 101 B	3-30	74	2.7	2 608 630 030	5
T 101 A0 ตัดโค้ง	1.5-15	56	1.4	2 608 630 031	5
T 101 BR ลาไมเนต	3-30	74	2.5	2 608 630 014	5
T 101 D ไบทนา	10-45	74	4-5.2	2 608 630 032	5
T 301 CD ยาวพิเศษ	10-65	91	3	2 608 637 590	5

L2 = ความยาวฟันเลื่อย (มม.)

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ตัดไม้ ตัดเรียบพิเศษ
Special for Wood



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ตัดความหนา (มม.)	L2 (มม.)	ความกว้างฟัน (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
T 308 B Extra Clean	5-50	91	2.2xC	2 608 663 751	5
T 308 BF Extra Clean ไบแข็ง	5-50	91	2.2xC	2 608 636 569	5
T 144 DP ตัดเฉียงตรง	5-50	74	4	2 608 633 A35	5
T 234 X เร็วเรียบ	3-65	91	2-3	2 608 633 528	5
T 144 DF เร็ว ไบแข็ง	5-50	74	4-5.2	2 608 634 567	5
T 345 XF ไบ โลหะ	< 65	106	2.4-5	2 608 634 994	5

L2 = ความยาวฟันเลื่อย (มม.)

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ตัดเหล็ก ตัดดี คู่ค้า
Basic for Metal



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ตัดความหนา (มม.)	L2 (มม.)	ความกว้างฟัน (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
T 118 A	1-3	67	1.1-1.5	2 608 631 013	5
T 218 A ตัดโค้ง	1-3	67	1.1-1.5	2 608 631 032	5
T 318 A	1-3	106	1.2	2 608 631 319	5
T 118 B ตัดทื่อ	2.5-6	67	1.9-2.3	2 608 631 014	5
MA 118 A	1-3	62	1.1	2 608 631 781	5

L2 = ความยาวฟันเลื่อย (มม.)

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ตัดเหล็ก ตัดเร็ว ใช้กับ GTS 25 M
Speed for Metal



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ตัดความหนา (มม.)	L2 (มม.)	ความกว้างฟัน (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
T 121 AF ตัดแผ่นบาง	1-3	92	1.2	2 608 636 699	5
T 121 BF ตัดแผ่นหนา	2.5-6	92	2.0	2 608 636 702	5
T 321 AF ตัดทื่อบาง	1-3	132	1.2	2 608 636 705	5
T 321 BF ตัดทื่อหนา	2.5-6	132	2.0	2 608 636 707	5

L2 = ความยาวฟันเลื่อย (มม.)

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ตัดเหล็ก ใบยืดหยุ่น คอจน
Flexible for Metal



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ตัดความหนา (มม.)	L2 (มม.)	ความกว้างฟัน (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
T 118 AF	1-3	67	1.1-1.5	2 608 634 505	5
T 118 EOF ตัดโค้ง	1.5-4	67	1.5	2 608 634 237	5
T 118 BF	2.5-6	67	1.9-2.3	2 608 634 503	5
MA 18 BOF ตัดโค้ง	2-6	62	1.8	2 608 634 295	5

L2 = ความยาวฟันเลื่อย (มม.)

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ตัดเหล็ก ตัดเร็ว ทั้งหนาและบาง
Porgressor for Metal



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ตัดความหนา (มม.)	L2 (มม.)	ความกว้างฟัน (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
T 123 XF	1.5-10	74	1.2-2.6	2 608 638 473	5

L2 = ความยาวฟันเลื่อย (มม.)

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ตัดสแตนเลส คู่ค้า
Stainless - Basic for Inox



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ตัดความหนา (มม.)	L2 (มม.)	ความกว้างฟัน (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
T 118 GFS	0.5-1.5	57	0.8	2 608 636 442	3
T 118 EFS	1.5-4	57	1.4	2 608 636 420	3

L2 = ความยาวฟันเลื่อย (มม.)


ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ตัดอลูมิเนียม
Special for Aluminium



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ตัดความหนา (มม.)	L2 (มม.)	ความกว้างฟัน (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
T 127 D	3-15	74	3	2 608 631 017	5
T 227 D ตัดโค้ง	3-15	74	3	2 608 631 030	5

L2 = ความยาวฟันเลื่อย (มม.)

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ตัดสแตนเลส ยอดเยี่ยม
Special for Inox



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ตัดความหนา (มม.)	L2 (มม.)	ความกว้างฟัน (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
T 118 AHM	1.5-3	59	1.1	2 608 630 663	3
T 118 EHM	2-5	59	1.4	2 608 630 665	3

L2 = ความยาวฟันเลื่อย (มม.)

ใบเลื่อยจิกซอว์ตัดพิเศษ ตัดไฟเบอร์ ชีเมนต์บอร์ด
Special for Fiber and Plaster



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ตัดความหนา (มม.)	L2 (มม.)	ความกว้างฟัน (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
T 141 HM	5-50	74	4.3	2 608 633 175	3
T 341 HM	5-80	106	4.3	2 608 633 176	3

L2 = ความยาวฟันเลื่อย (มม.)

ใบเลื่อยจิกซอว์ตัดพิเศษ ตัดเซรามิก อะคริลิก
Special for Ceramics and Acrylic



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ตัดความหนา (มม.)	L2 (มม.)	ความกว้างฟัน (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
T 150 Riff เซรามิก	5-10	59	-	2 608 633 105	3
T 101 A อะคริลิก	2-20	74	-	2 608 631 010	5

L2 = ความยาวฟันเลื่อย (มม.)

ใบเลื่อยไม้
Sabre Saw for Wood



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ตัดความหนา (มม.)	L2 (มม.)	ความกว้างฟัน (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
S 1531 L	<190	240	5/5	2 608 650 613	2
S 1111 K	<175	225	8.5/3	2 608 650 617	2
S 617 K	<100	150	8.5/3	2 608 650 616	2

L2 = ความยาวฟันเลื่อย (มม.)

ใบเลื่อยเหล็ก
Sabre Saw for Metal



รายละเอียดสินค้า				รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ตัดความหนา (มม.)	L2 (มม.)	ความกว้างฟัน (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
S 1122 BF ตัดเร็ว	3-8	225	1.8/14	2 608 656 019	5
S 1122 BF ตัดเร็ว	3-8	225	1.8/14	2 608 656 041	2
S 1122 EF	1.5-4	225	1.4/18	2 608 656 042	2

L2 = ความยาวฟันเลื่อย (มม.)

ใบเจียร์, ใบตัด



รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลางใบ (มม.)	ขนาดรูยึดจับ (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ใบเจียร์ 4 นิ้ว 6 มม.	100 มม.	16.0	2 608 600 017	1
ใบเจียร์ 5 นิ้ว 6 มม.	125 มม.	22.2	2 608 600 263	1
ใบเจียร์ 7 นิ้ว 6 มม.	180 มม.	22.2	2 608 600 264	1
ใบเจียร์ 9 นิ้ว 6 มม.	230 มม.	22.2	2 608 600 265	1

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลางใบ (มม.)	ขนาดรูยึดจับ (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ใบตัดสแตนเลส 4 นิ้ว 1 มม.	105 มม.	16.0	2 608 607 414	1
ใบเจียร์สแตนเลส 4 นิ้ว 6 มม.	100 มม.	16.0	2 608 602 267	1
ใบตัด 4 นิ้ว 1.2 มม.	100 มม.	16.0	2 608 600 266	1
ใบตัด 4 นิ้ว 2.5 มม.	100 มม.	16.0	2 608 600 091	1
ใบตัด 5 นิ้ว 3 มม.	125 มม.	22.2	2 608 600 270	1
ใบตัด 7 นิ้ว 3 มม.	180 มม.	22.2	2 608 600 272	1
ใบตัด 14 นิ้ว 3 มม.	355 มม.	25.4	2 608 600 277	1
ใบตัด 14 นิ้ว 3 มม.	355 มม.	25.4	2 608 600 936	1
ใบตัด 16 นิ้ว 3.6 มม.	405 มม.	25.4	2 608 600 428	1
ใบเจียร์, ใบตัด สกิล				
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลางใบ (มม.)	ขนาดรูยึดจับ (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ใบตัดสกิล 4 นิ้ว 2 มม.	100 มม.	16.0	2 608 602 457	1
ใบเจียร์สกิล 4 นิ้ว 4 มม.	100 มม.	16.0	2 608 602 747	1
ใบตัดสกิล 14 นิ้ว 3 มม.	355 มม.	25.4	2 608 602 750	1

เยี่ยมยอด ★★★★★

ใบตัดเพชร 4 นิ้ว
คุณภาพสูงสำหรับวัสดุแต่ละประเภท



รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลางใบ (มม.)	ขนาดรูยึดจับ (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ใบตัดเพชร 4 นิ้ว กระเบื้อง	105 มม.	20/16	2 608 600 704	1
ใบตัดเพชร 4 นิ้ว แกรนิต	105 มม.	20/16	2 608 600 923	1
ใบตัดเพชร 4 นิ้ว คอนกรีต	105 มม.	20/16	2 608 600 924	1
ใบตัดเพชร 4 นิ้ว สกิล คุ้มค่าที่สุด ★★★★★				
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลางใบ (มม.)	ขนาดรูยึดจับ (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ใบตัดเพชร 4 นิ้ว ซีเมนต์	105 มม.	20/16	2 608 602 189	1
ใบตัดเพชร 4 นิ้ว กระเบื้อง	105 มม.	20/16	2 608 602 190	1

ใบตัดเพชร Professional ECO
ใบตัดเพชรอนกประสงค์ คุ้มค่าที่สุด ใช้กับวัสดุหลากหลายประเภท



รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลางใบ (มม.)	ขนาดรูยึดจับ (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ใบตัดเพชร 4 นิ้ว Universal	105 มม.	20/16	2 608 602 523	1
ใบตัดเพชร 5 นิ้ว Universal	125 มม.	22.2	2 608 602 192	1
ใบตัดเพชร 7 นิ้ว Universal	180 มม.	22.2	2 608 602 194	1
ใบตัดเพชร 9 นิ้ว Universal	230 มม.	22.2	2 608 602 195	1

ใบตัดเพชร
Diamond Cutting Disc



professional

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ขนาดรัศมี (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ขึ้น
ใบตัดเพชร 7 นิ้ว	180 มม.	22.2	2 608 602 567	1
ใบตัดเพชร 9 นิ้ว	230 มม.	22.2	2 608 602 568	1
ใบตัดเพชร 7 นิ้ว Plus	180 มม.	22.2	2 608 602 664	1
ใบตัดเพชร 9 นิ้ว Plus	230 มม.	22.2	2 608 602 665	1
ใบตัดเพชร 4 นิ้ว (TURBO-FLAT)	105 มม.	16.0	2 608 600 431	1
ใบตัดเพชร 4 นิ้ว (SEGMENTED)	105 มม.	16.0	2 608 600 435	1

ใบเลื่อยวงเดือน Optiline Wood
ใบตัดไม้มาตรฐานทั่วไป ใบหนา 1.8 มม.



รายละเอียดสินค้า					รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ขนาด (มม.)	จำนวนฟันเลื่อย (มม.)	แควนลดขนาด (มม./นิ้ว)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ขึ้น
CIRCULAR SAWBLADE (6 1/4 X 24TCT)	160	25	24	20/19/16.5/6"	2 608 640 842	1
CIRCULAR SAWBLADE (6 1/4 X 40TCT)	160	25	40	20/19/16.5/6"	2 608 640 843	1
CIRCULAR SAWBLADE (6 1/4 X 60TCT)	160	25	60	20/19/16.5/6"	2 608 640 844	1
CIRCULAR SAWBLADE (7 1/4 X 24TCT)	184	25	24	20/19/16.5/6"	2 608 640 860	1
CIRCULAR SAWBLADE (7 1/4 X 30TCT)	184	25	30	20/19/16.5/6"	2 608 640 861	1
CIRCULAR SAWBLADE (7 1/4 X 40TCT)	184	25	40	20/19/16.5/6"	2 608 640 862	1
CIRCULAR SAWBLADE (7 1/4 X 60TCT)	184	25	60	20/19/16.5/6"	2 608 640 863	1
CIRCULAR SAWBLADE (8 X 40TCT)	190	30	40	20/19/16.5/6"	2 608 640 871	1
CIRCULAR SAWBLADE (8 X 60TCT)	190	30	60	20/19/16.5/6"	2 608 640 872	1
CIRCULAR SAWBLADE (9 1/4 X 40TCT)	235	35	40	30/1"25	2 608 640 894	1
CIRCULAR SAWBLADE (9 1/4 X 60TCT)	235	35	60	30/1"25	2 608 640 895	1
CIRCULAR SAWBLADE (10 X 40TCT)	254	25	40	1"25	2 608 640 901	1
CIRCULAR SAWBLADE (10 X 60TCT)	254	25	60	1"25	2 608 640 902	1
CIRCULAR SAWBLADE (10 X 80TCT)	254	25	80	1"25	2 608 640 903	1
CIRCULAR SAWBLADE (10 X 100TCT)	254	25	100	1"25	2 608 640 904	1


รายละเอียดสินค้า					รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ขนาด (มม.)	จำนวนฟันเลื่อย (มม.)	แควนลดขนาด (มม./นิ้ว)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ขึ้น
CIRCULAR SAWBLADE (10 X 120TCT)	254	25	120	1"25	2 608 640 905	1
CIRCULAR SAWBLADE (12 X 24TCT)	305	30	24	1"25/20	2 608 640 918	1
CIRCULAR SAWBLADE (12 X 40TCT)	305	30	40	1"25/20	2 608 640 920	1
CIRCULAR SAWBLADE (12 X 60TCT)	305	30	60	1"25/20	2 608 640 921	1
CIRCULAR SAWBLADE (12 X 80TCT)	305	30	80	1"25/20	2 608 640 922	1
CIRCULAR SAWBLADE (12 X 100TCT)	305	30	100	1"25/20	2 608 640 923	1
CIRCULAR SAWBLADE (14 X 30TCT)	356	30	30	1"25/20	2 608 640 930	1
CIRCULAR SAWBLADE (14 X 60TCT)	356	30	60	1"25/20	2 608 640 931	1
CIRCULAR SAWBLADE (14 X 80TCT)	356	30	80	1"25/20	2 608 640 932	1
CIRCULAR SAWBLADE (14 X 100TCT)	356	30	100	1"25/20	2 608 640 933	1
CIRCULAR SAWBLADE (16 X 30TCT)	400	30	30	1"25/20	2 608 640 935	1
CIRCULAR SAWBLADE (16 X 60TCT)	400	30	60	1"25/20	2 608 640 936	1

ใบเลื่อยวงเดือน Speedline Wood
ใบตัดบาง ตัดเร็วกว่า ใบหนา 1.1 มม.



รายละเอียดสินค้า					รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ขนาด (มม.)	จำนวนฟันเลื่อย (มม.)	แควนลดขนาด (มม./นิ้ว)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ขึ้น
CIRCULAR SAWBLADE (7 1/4 X 20TCT)	184	20	20	16/5/6"	2 608 640 996	1
CIRCULAR SAWBLADE (7 1/4 X 40TCT)	184	20	40	16/5/6"	2 608 640 997	1
CIRCULAR SAWBLADE (9 1/4 X 20TCT)	235	25	20	20/16/5/8"	2 608 6411 02	1
CIRCULAR SAWBLADE (9 1/4 X 40TCT)	235	25	40	20/16/5/8"	2 608 641 103	1
CIRCULAR SAWBLADE (9 1/4 X 60TCT)	235	25	60	20/16/5/8"	2 608 641 104	1

ใบเลื่อยวงเดือน Multi Material
ใบตัดคอนกรีตเหล็ก เ็นตัดอลูมิเนียม



รายละเอียดสินค้า					รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ขนาด (มม.)	จำนวนใบเลื่อย (มม.)	แวนลงขนาด (มม., นิ้ว)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
CIRCULAR SAWBLADE (7 1/4 X 60TCT)	184	25.4	60	16/19/20/5/8"	2 608 642 194	1
CIRCULAR SAWBLADE (10 X 80TCT)	254	25.4	80	16/20/5/8"	2 608 640 969	1
CIRCULAR SAWBLADE (10 X 100TCT)	254	25.4	100	16/20/5/8"	2 608 642 198	1
CIRCULAR SAWBLADE (10 X 120TCT)	254	25.4	120	16/20/5/8"	2 608 642 199	1
CIRCULAR SAWBLADE (12 X 80TCT)	305	25.4	80	16/20/5/8"	2 608 642 205	1
CIRCULAR SAWBLADE (12 X 100TCT)	305	25.4	100	16/20/5/8"	2 608 642 206	1
CIRCULAR SAWBLADE (12 X 120TCT)	305	25.4	120	16/20/5/8"	2 608 642 207	1
CIRCULAR SAWBLADE (14 X 80TCT)	355	30	80	16/20/5/8"	2 608 642 212	1
CIRCULAR SAWBLADE (14 X 100TCT)	355	30	100	20/25/1"	2 608 642 213	1
CIRCULAR SAWBLADE (14 X 120TCT)	355	30	120	20/25/1"	2 608 642 214	1

ดอกไขควง PH2
Screwdriver Bits



รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ความยาว (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
SCREWDRIVER BIT สี่งัน	65	2 608 521 039	10
SCREWDRIVER BIT สี่งอง	45	2 608 521 041	10
SCREWDRIVER BIT สี่งอง	65	2 608 521 042	10
SCREWDRIVER BIT สี่งอง	110	2 608 521 043	10



เช็ดดอกไขควง และดอกสว่าน (X-line)

รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ขนาด (มม.)	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ไขควงแบบพกพา Pocket Screwdriver 10 ชิ้น	170x120x50	2 607 019 510	10
ชุดดอกไขควงและดอกสว่าน X-line 40 ชิ้น	172x172x44	2 607 019 600	40
ชุดดอกไขควงและดอกสว่าน X-line 44 ชิ้น	172x164x46	2 607 010 609	44
ชุดดอกไขควงและดอกสว่าน X-line 60 ชิ้น	259x243x63	2 607 010 611	60
ชุดดอกไขควง SDB head 25 ชิ้น	83x156x21	2 607 019 676	25



เช็ดดอกไขควง และดอกสว่าน (Skil)

รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น	
ชุดเช็ด skil 67 ชิ้น	2 607 017 085	67	
ชุดเช็ด skil 89 ชิ้น	2 607 017 086	89	
ชุดเช็ด skil 101 ชิ้น	2 607 017 087	101	
ชุดเช็ด skil 27 ชิ้น	1 609 518 161	27	
ชุดเช็ด skil 44 ชิ้น	2 610 935 100	44	
ชุดเช็ด skil 59 ชิ้น	1 609 413 429	59	
ชุดเช็ด skil 30 ชิ้น	2 610 915 831	30	
ชุดดอกไขควง skil 10 ชิ้น	1 609 413 465	10	
ชุดดอกไขควงหัว R skil 10 ชิ้น	2 610 928 820	10	
ชุดดอกไขควง skil 5 ชิ้น	1 609 413 471	5	

กระดาษทรายกลม ชุด 5 ใบ



red:Wood best Wood

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ความละเอียด	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
SANDING PAPER G40	125	40	2 608 605 067	5
SANDING PAPER G60	125	60	2 608 605 068	5
SANDING PAPER G80	125	80	2 608 605 069	5
SANDING PAPER G100	125	100	2 608 605 070	5
SANDING PAPER G120	125	120	2 608 605 071	5
SANDING PAPER G180	125	180	2 608 605 072	5
SANDING PAPER G240	125	240	2 608 605 073	5
SANDING PAPER G320	125	320	2 608 605 074	5
SANDING PAPER G400	125	400	2 608 605 075	5

กระดาษทรายกลม ชุด 50 ใบ



red:Wood best Wood

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ความละเอียด	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
SANDING PAPER G40	125	40	2 608 607 824	50
SANDING PAPER G60	125	60	2 608 607 825	50
SANDING PAPER G80	125	80	2 608 607 826	50
SANDING PAPER G100	125	100	2 608 607 827	50
SANDING PAPER G120	125	120	2 608 607 828	50
SANDING PAPER G180	125	180	2 608 607 829	50
SANDING PAPER G240	125	240	2 608 607 830	50
SANDING PAPER G320	125	320	2 608 607 831	50
SANDING PAPER G400	125	400	2 608 607 832	50

กระดาษทรายสามเหลี่ยม ชุด 50 ใบ



best Wood

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ความละเอียด	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
DELTA SANDING PAPER G40	95	40	2 608 607 895	50
DELTA SANDING PAPER G60	95	60	2 608 607 896	50
DELTA SANDING PAPER G80	95	80	2 608 607 897	50
DELTA SANDING PAPER G100	95	100	2 608 607 898	50
DELTA SANDING PAPER G120	95	120	2 608 607 899	50
DELTA SANDING PAPER G180	95	180	2 608 607 900	50
DELTA SANDING PAPER G240	95	240	2 608 607 901	50
DELTA SANDING PAPER G320	95	320	2 608 607 902	50
DELTA SANDING PAPER G400	95	400	2 608 607 903	50

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องมือ เอนกประสงค์แบบไร้สาย GOP 10.8 V-Li



รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ลักษณะการใช้งาน	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
GOP set เอนกประสงค์	สำหรับปรับใช้ในงานไม้ และเหล็กกับงานทุกรูปแบบ	2 608 661 694	5
GOP set งานกระเบื้อง	ปรับใช้งานกับงานกระเบื้องและปรับรูปร่างได้อย่างเหมาะสม	2 608 661 695	4
GOP set งานพื้น และ fitting	ใช้งานสำหรับงานปูพื้นและติดตั้งอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ	2 608 661 696	4

แบตเตอรี่และแท่นชาร์จ Nicc / NiMH



รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ประเภท	ความจุ	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
Battery 3.6 V for PSR 3.6V straight shape	Nicc	1.2 Ah	2 607 335 484	1
Battery 7.2 V for GBM 7.2VE-1 L shape	Nicc	1.5 Ah	2 607 335 033	1
Battery 7.2 V for GSR 7.2-2 O pack	Nicc	1.5 Ah	2 607 335 766	1
Battery 9.6 V L shape	Nicc	1.5 Ah	2 607 335 037	1
Battery 9.6 V O pack	Nicc	1.5 Ah	2 607 335 708	1
Battery 9.6 V (GDR9.6)	Nicc	2.0 Ah	2 607 335 260	1
Battery 9.6 V (GDR9.6)	NiMH	2.6 Ah	2 607 335 682	1
Battery 12 V 1.4 Ah	Nicc	1.4 Ah	2 607 335 055	1
Battery 12 V for GSR 12-1	Nicc	1.2 Ah	2 607 335 442	1
Battery 12 V for GSR 12 O pack	Nicc	1.5 Ah	2 607 335 710	1
Battery 12 V GDR 12	Nicc	2.0 Ah	2 607 335 262	1
Battery 12 V GDS 12V	NiMH	2.6 Ah	2 607 335 684	1
Battery 14.4 V for GSR 14.4 O pack	Nicc	1.5 Ah	2 607 335 712	1
Battery 14.4 V for GSR 14.4 O pack	Nicc	2.4 Ah	2 607 335 678	1
Battery 18 V	NiMH	2.6 Ah	2 607 335 688	1
Battery 24 V	Nicc	1.5 Ah	2 607 335 538	1

รายละเอียดสินค้า			รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	ประเภท	ความจุ	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
Battery 24 V for GBH 24 VRE	Nicc	1.7 Ah	2 607 335 082	1
Std Charger 7.2-24 V	Nicc/NiMH	-	2 607 224 426	1
Fast Charger 7.2-24 V	Nicc/NiMH	-	2 607 225 028	1
Li-ion				
Battery 3.6 V for GSR Prodrive straight shape	Li-ion	1.3 Ah	2 607 336 242	1
Battery 10.8 V for GSR/GDR 10.8 V	Li-ion	1.3 Ah	2 607 336 014	1
Battery 1080 V Alpha battery	Li-ion	1.3 Ah	2 607 336 600	1
Battery 14.4 V	Li-ion	1.3 Ah	2 607 336 150	1
Battery 14.4 V	Li-ion	2.6 Ah	2 607 336 078	1
Battery 18 V	Li-ion	1.3 Ah	2 607 336 170	1
Charger AL1115 CV Multivolt 3.6-10.8 V	Li-ion	-	2 607 225 514	1
Charger AL1130 CV Singlevolt 10.8 V	Li-ion	-	2 607 225 134	1
Charger AL1820 CV 14.4-18 V (1080 alpha)	Li-ion	-	2 607 225 424	1
Charger AL1860 CV 14.4-18 V	Li-ion	-	2 607 225 322	1
แบตเตอรี่และแท่นชาร์จ สำหรับอุปกรณ์งานสวน				
Battery 14.4 V (For ART23Li)	Li-ion	1.3 Ah	2 607 336 038	1
Battery 18 V (For ART26Li)	Li-ion	1.3 Ah	2 607 336 040	1
Charger AL2204 CV Multivolt 14.4-18 V 180 นาที	Li-ion	-	2 607 225 274	1

อุปกรณ์เสริม สำหรับหัวจับดอกสว่าน (Chuck)



รายละเอียดสินค้า		รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า		หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
หัวจับดอก 3 หุน รูโน 3 หุน		2 608 571 078	1
หัวจับดอก 4 หุน รูโน 4 หุน		2 608 571 079	1
หัวจับดอก 3 หุน รูโน 4 หุน		2 608 571 080	1
หัวจับดอก 4 หุน รูโน 4 หุน มีรูกลาง		2 608 572 253	1
หัวจับดอกไม่ใช้จำปา Keyless Chuck		2 608 572 217	1
หัวจับดอกสว่านก้านกลม GBH 2-24 DFR		1 617 000 332	1
หัวจับดอก SDS-plus GBH 2-24 DFR		2 608 572 112	1
หัวจับดอกสว่านก้านกลม GBH 2-26 DFR		2 608 572 212	1
หัวจับดอก SDS-plus GBH 2-26 DFR		2 608 572 213	1
หัวจับดอก SDS-plus GBH 4 DSC		2 608 572 059	1
Adaptor for SDS-plus		1 617 000 132	1



อุปกรณ์เสริมสำหรับ เครื่องเป่าลมร้อน



รายการสินค้า	รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
หัวฉีดดูด	1 609 201 229	1
ข้อต่อลดขนาด 20 มม.	1 609 201 648	1
หัวเป่าลมร้อนแบบแบน	1 609 201 795	1
หัวเป่าลมร้อนแบบลดขนาด 9 มม.	1 609 201 797	1
หัวต่อสำหรับเชื่อม	1 609 201 798	1
ข้อต่อปากแบน 75 มม.	1 609 390 451	1
หัวต่อ Reflector	1 609 390 453	1

อุปกรณ์เสริมสำหรับ เครื่องตัดไฟ



รายการสินค้า	รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ T 43 A (5 1/8")	2 607 018 010	2
ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ T 43 B (8")	2 607 018 011	2
ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ T 43 C (11 3/4")	2 607 018 012	2
แผ่นรองตัด	2 608 000 908	1
ตัวกำหนดแนวเส้นใบเลื่อยจิ๊กซอว์ T42 A (5 1/8")	2 608 135 020	1
ตัวกำหนดแนวเส้นใบเลื่อยจิ๊กซอว์ T42 A (5 1/8")	2 608 135 021	1
ตัวกำหนดแนวเส้นใบเลื่อยจิ๊กซอว์ T42 A (5 1/8")	2 608 135 022	1

อุปกรณ์เสริมดูดฝุ่นของส่วน และอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องดูดฝุ่น



รายการสินค้า	รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
ถ้วยปิดกั้นฝุ่นสำหรับส่วนไฟฟ้า ขณะเจาะ	1 615 439 003	1
ชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นสำหรับส่วนไฟฟ้า และโรตารี	1 607 000 173	1
แปรงดูดฝุ่นขนาดเล็ก สำหรับเครื่องดูดฝุ่น	1 609 390 481	1
ท่อลม 19 มม. ยาว 3 ม. สำหรับ GAS 11-21	2 600 793 009	1
ท่อลม 35 มม. ยาว 3 ม. สำหรับ GAS 11-21	2 607 002 149	1
กรองฝุ่น สำหรับ PAS 11-21	2 607 432 013	1
ถุงเก็บฝุ่น สำหรับ PAS11-21	2 605 411 150	1

อุปกรณ์เสริม อื่นๆ



รายการสินค้า	รายละเอียดสั่งซื้อ	
รายการสินค้า	หมายเลขสั่งซื้อ	ขนาดบรรจุ ชิ้น
มือจับ (Auxiliary Handle)	ใช้ได้กับสว่านและสว่านกระแทกกลุ่ม GBM 13 RE; GBM 13 HRE; GSB 16-2 RE; GSB 22-2 RCE ... Professional	1 612 025 020 1
มือจับ (Auxiliary Handle)	ใช้ได้กับสว่านโรตารี GSH 4; GSH 5 ... Professional	2 602 025 063 1
มือจับ (Auxiliary Handle)	ใช้ได้กับสว่านโรตารี GSH 10 C; GSH 11 E Professional	2 602 025 076 1
มือจับ (Auxiliary Handle)	ใช้ได้กับสว่านโรตารี GBH 3-28; GBH 3-28 E; GBH 3-28 FE Professional	2 602 025 112 1
Key For 1/2" Chuck	ประแจสำหรับหัวจับ	1 607 950 045 1
Parts Set for GBH 2-23 REA	ชุดชิ้นสำหรับ GBH 2-23 REA	2 607 002 611 1
Round Nut	น็อตล็อก สำหรับเครื่องเจียรไฟฟ้า เสาไฟฟ้าศูนย์กลางขนาด 115-230 มม.	1 603 340 040 1
Soldering Tip	ปลายหัวแร้งบัดกรี	1 609 390 228 1
Cutting Tip	ปลายหัวแร้งบัดกรี สำหรับการตัด และขัดเรียบพลาสติก	1 609 390 231 1
Smoother Head	ปลายหัวแร้งบัดกรี หัวเรียบ	1 609 390 232 1
Round Nut M 10	น็อต (M 10)	2 603 340 018 1
Shear Blade Set	ชุดใบมีด สำหรับ GSC 2.8	2 607 010 025 5
Curve - Cut Punch	ก้านยึดใบเลื่อย สำหรับ GNA 2.0	2 608 639 013 1
Lower Die	ตัวจับเครื่องมือ สำหรับ GNA 2.0	2 608 639 900 1
Upper Blade	ใบมีด ด้านบน สำหรับ GSC 2.8	3 608 635 000 1
Lower Blade	ใบมีด ด้านล่าง สำหรับ GSC 2.8	3 608 635 002 1

